# Rubia TIR 8600 10W-40





# Motorenöl für LKW und Busse

### Leichtlaufmotorenöl für Dieselmotoren

- teilsynthetisch
- geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- für Dieselmotoren bis EURO-5-Norm

#### **EINSATZGEBIETE**:

Motorenöl für alle NFZ-Dieselmotoren bis EURO-5-Norm. Für Scania-Fahrzeuge mit Euro-6-Motor für längste Ölwechselintervalle freigegeben.

## **INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:**

ACEA E4/ E5/ E7 API CF

#### FREIGABEN:

DTFR 15B120 (MB 228.5) MAN M 3277 Renault Trucks RXD/ RLD-2 Scania LDF-2/ LDF-3 Voith Class A Volvo VDS-3

### **TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:**

DAF Iveco 18-1804 T2

## **ANWENDUNGSVORTEILE:**

leichter Kaltstart durch gutes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen außergewöhnliches Verschleißschutz- und Reinigungsvermögen ausgezeichneter Alterungs- und Korrosionsschutz dank einer sehr hohen TBN (Total Base Number)

#### **EIGENSCHAFTEN\***

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	866
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	89
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	13
Viskositätsindex	ASTM D 2270		156
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	224
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	15,8

<sup>\*</sup> Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

## **GEBINDE**

Artikelnummer	VPE
213670	3 x 5 L
110801	20 L
132352	60 L
110800	208 L
301063	lose Ware

**TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH** 

Direktion Schmierstoffe Jean-Monnet-Straße 2 10557 Berlin Rubia TIR 8600 10W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

