Rubia EV3R LS 15W-40





Motorenöl für LKW und Busse



Low SAPS-Motorenöl auf Basis nachhaltiger Grundöle, für Dieselmotoren mit DPF

- erfüllt die neue Spezifikation API CK-4
- Low SAPS**-Technologie
- 3R Concept

EINSATZGEBIETE:

Rubia EV3R LS wurde für die neueste Generation von Nutzfahrzeugmotoren entwickelt und ist aufgrund seiner Rückwärtskompatibilität für ältere Dieselmotoren geeignet. Rubia EV3R LS schützt mit seiner Low SAPS**-Technologie Dieselmotoren und jede Art von Abgasnachbehandlungssystemen, wie zum Beispiel Dieselpartikelfilter (DPF). Rubia EV3R LS ermöglicht den Einsatz von <u>nur einem</u> Motoröl in gemischten Fahrzeugflotten die aus mehreren Marken bestehen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E7/ E11 API CK-4/ CJ-4/ CI-4 plus/ CI-4/ CH-4/ SN

FREIGABEN:

Cummins CES 20086 DTFR 15C100 (MB 228.31) Ford WSS-M2C171-F1 MACK EO-S 4.5 Renault Trucks RLD-3 Volvo VDS-4.5

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DAF PSQL 2.1E Detroit Diesel DFS 93K222 Iveco

ANWENDUNGSVORTEILE:

verbessertes Luftabscheidevermögen, geringe Schaumbildung

verbesserte Scher- und Oxidationsstabilität

exzellente Dispergiereigenschaften (erfüllt die härtesten Tests nach API CK-4 zu Dispergens bei hohem Rußeintrag durch AGR -Systeme)

bester Schutz vor Ablagerungen durch Ruß und Schlamm

exzellente thermische Stabilität durch Verwendung hochwertiger, nachhaltiger Grundöle

**Low SAPS: reduzierter Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	870
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	111,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		138
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	225
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,0
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew%	0,9

^{*} Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
232929	208 L
315048	lose Ware

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe Jean-Monnet-Straße 2 10557 Berlin Rubia EV3R LS 15W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

