

Datenblatt: MOTO 4 ROAD 15W-50



4-Takt-Motorenöl

4-Takt-Motorräder

• teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsmotorenöl für alle 4-Takt-Motorräder mit und ohne integriertem Getriebe. MOTO 4 ROAD 15W-50 erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an ein Motorradmotorenöl im Stadtverkehr und bei Überlandfahrten. MOTO 4 ROAD 15W-50 ist mit Katalysatorsystemen und bleifreiem Kraftstoff bestens verträglich.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API SN
JASO MA 2

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW (R nineT-Serie; F 650/700 bis BJ 2018; F 800; C 600/650; R-Serie bis BJ 2012; K-Serie bis BJ 2011) Ducati (alle Modelle)
KTM (Duke-Modelle)
Triumph (Rocket-Modelle)

ANWENDUNGSVORTEILE:

gutes Temperatur-Viskositäts-Verhalten: spezielle Additivierung sorgt für eine Anpassung der Viskosität an die Temperatur, wichtig für eine gute Durchölung des Motors bei Kaltstarts und einen stabilen Ölfilm bei hohen Temperature

sehr guter Verschleißschutz: MOTO 4 ROAD 15W-50 verhindert vorzeitigen Verschleiß an Kolben und Zylindern

hohe Oxidationsstabilität: Das Produkt reduziert möglichen Ölverbrauch in der Warmlaufphase besonders bei großvolumigen 2- und 3- Zylinder Motoren

konstante Reibwertcharakteristik: dank ausgeklügelter Additivtechnologie beugt MOTO 4 ROAD 15W-50 nachhaltig dem Kupplungsschlupf vor

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	862
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	134
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	17,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		148
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213954	12 x 1 L
183301	60 L
183302	208 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MOTO 4 ROAD 15W-50

October / 2025

TotalEnergies.de

